

VERBALE DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO DEI TERRENI E/O MATERIALI DI RIPORTO

- ☒ **BONIFICA** (titolo V, parte quarta, d.lgs. 152/2006) ☐ **MATERIALI DA SCAVO** (D.P.R. 120/2017) ☐ **EMERGENZE AMBIENTALI** ☐ **ATTIVITA' DI PG**
- ☐ **[ALTRO] (1)**

CODICE AGISCO: MB040.0003	COD. FASCICOLO:	RIF. INTERNO:
SITO: PEDEMONTANA TRATTA B2 - AREE INFLUENZATE DA INCIDENTE ICMESA - COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DA		
INDIRIZZO: S.P. 35 sn - SEVESO (MB)		
FASE DEL PROCEDIMENTO: collaudo		
RESP. PROCEDIMENTO: Ing. Barbara Amadeo		
RESP. ISTRUTTORIA: Valter Meda		

Il giorno **10/07/2025** alle ore **07:30**, i sottoscritti:

- **ALESSANDRO MANEA**
- **GABRIELE PIROVANO**

si sono recati presso il sito sopra indicato e hanno comunicato la propria funzione a **Galena Domenico** presente in qualità di **Responsabile Controllo Ambientale Pedelombarda Nuova Scpa**

SOPRALLUOGO**Motivo del sopralluogo:**

Esecuzione collaudo interventi di bonifica:

- Lotto 2, aree sorgente 6, 7 e 8
-Lotto 2A, area sorgente 14+28

Rappresentanti Aziendali presenti:

per l'impresa appaltatrice opere di bonifica (Elios Srl): Laura Marsiglia

Personale di altri Enti presenti:

-

Durante il sopralluogo si è rilevato/eseguito quanto segue:

Si è presa visione dello stato dei luoghi e si è proceduto al prelievo in contraddittorio di campioni di collaudo dalle aree sorgenti sopra menzionate, sulla base di una maglia regolare come da planimetrie acquisite agli atti.

In totale sono stati prelevati:

- n. 29 campioni di parete (0.0-0.5 mt da p.c.) in corrispondenza dell'Area 14+28 (Lotto 2A)
- n. 7 campioni di fondo scavo (0.2mt da p.c.) in corrispondenza dell'area 7
-n.15 campioni di fondo scavo (0.2mt da p.c.) in corrispondenza dell'area 8
-n. 6 campioni di fondo scavo (0.2mt da p.c.) in corrispondenza dell'area 6
Areale 14+28 (Lotto 2A) - CSC Colonna A per i cp. di parete
Areali 7 e 8 (Lotto 2) - CSC di Colonna B
Areale 6 (Lotto 2) -CSC di Colonna A
(continua sotto)

Durante il sopralluogo è stata acquisita:

- ☐ Documentazione fotografica ☐ Altro :

Durante il sopralluogo sono stati effettuati campionamenti di:

- ☒ **Terreno** ☐ **Materiali di Riporto** ☐ **Materiali trattati (2)**

Note eventuali della parte:

no

CAMPIONAMENTO

Il personale ARPA ha etichettato e sigillato i campioni indicati nella successiva tabella *"Dettaglio dei campioni di materiali e terreni da riporto"*, che sono stati prelevati:

- ☒ dalla Parte in contraddittorio con ARPA ☐ dai Tecnici ARPA

Le attività di campionamento sono state effettuate in conformità all'istruzione operativa **IO.BN.001**. I campioni prelevati sono suddivisi nelle seguenti aliquote, confezionate ed univocamente identificate:

Aliquota A per l'analisi ad opera del Laboratorio di fiducia della Parte;

Aliquota B a disposizione per le verifiche di ARPA (☐ per esigenze operative detta aliquota è stata suddivisa in sub-aliquote);

eventuale **Aliquota C** solo per i campioni prelevati in contraddittorio, sigillate con la seguente modalità:

Sacchi ARPA con sigilli n. 19737, 19504, 19652, 19295, 19597, 19564, 19607, 19887

☒ Le Aliquote B che non vengono prese in consegna da ARPA vengono riposte in n° 6 contenitori, sigillati con le seguenti modalità: sacco ARPA antieffrazione n. 16229, 16233, 16149, 16189, 16188, 16190

consegnati alla Parte, la quale si fa carico della corretta conservazione dei campioni tenendoli a disposizione di ARPA,

☐ in alternativa, per taluni casi specifici, tutte le aliquote B vengono prese in consegna da ARPA, che si fa carico della loro corretta conservazione.

Le Aliquote C opportunamente sigillate: ☒ vengono lasciate in custodia alla Parte ☐ vengono prelevate da ARPA

Per i composti volatili, per i quali è prevista la formazione di un'unica aliquota, le analisi verranno effettuate:

- ☐ interamente dal laboratorio di Parte in tal caso ARPA ☐ ha acquisito propri campioni di controllo ☐ non ha acquisito propri campioni di controllo
- ☒ interamente dal laboratorio ARPA. In tal caso la Parte interessata viene informata, ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 271/89 (2), che le analisi saranno effettuate nel giorno, ora e luogo sotto specificati.

La Parte dichiara di: ☒ **non** essere interessata a presenziare alle analisi ☐ essere interessata a presenziare alle analisi.

[qualora la Parte si dichiari interessata, compilare quanto sotto riportato]

Le analisi saranno effettuate in data a partire dalle ore presso il indirizzo

ovvero giorno, ora e luogo saranno comunicati successivamente alla Parte dal Laboratorio ARPA ai seguenti recapiti:

Posta certificata: Peo:
all'attenzione di

Per i composti NON volatili, la Parte viene informata che:

- ☒ In caso di formazione dell'**aliquota C**, la revisione delle analisi viene garantita mediante l'apertura di tale aliquota.
- ☐ nel caso in cui sia prevista la formazione di un'unica aliquota, destinata esclusivamente al laboratorio ARPA, la Parte interessata viene informata, ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 271/89 (2), che le analisi saranno effettuate nel giorno, ora e luogo sotto specificati

 ARPA LOMBARDIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	DIPARTIMENTO DI MONZA E BRIANZA U.O. U.O.C. VALUTAZIONE DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)	VERBALE N°: 225370 PIN: 3231
---	--	--

La Parte dichiara di: ☐ **non** essere interessata a presenziare alle analisi ☐ essere interessata a presenziare alle analisi.

[qualora la Parte si dichiari interessata, compilare quanto sotto riportato]

Le analisi saranno effettuate in data a partire dalle ore presso il Nessun Laboratorio indirizzo

ovvero giorno, ora e luogo saranno comunicati successivamente alla Parte dal Laboratorio ARPA ai seguenti recapiti :

Posta certificata: Peo:
all'attenzione di

Tipo di prelievo:

☐ d'ufficio/attività convenzionata ☒ a pagamento *[tariffe secondo il vigente tariffario ARPA]* ☐ Attività di PG
☐ altro:

Nome ditta: PEDEMONTANA TRATTA B2 - AREE INFLUENZATE DA INCIDENTE ICMESA - COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO P.IVA/CF: tel: Peo:

Note di Campionamento - Eventuali note ARPA:

Per quanto riguarda l'areale 6 del lotto 2, non è stato possibile campionare la cella 7 poichè è ancora presente un manufatto non ancora rimosso dal proprietario e, contrariamente a quanto indicato erroneamente nella planimetria, trattandosi di Top Soil , è stato campionato solo il fondo scavo.

Lotto 2A Areale 14+28: campioni pareti da 0.0 a 0.5 mt da p.c.

Lotto 2 Areale 7 e 8: Campioni Top Soil 0.2 metri da p.c.

Lotto 2 Areale 6: Campioni Top Soil 0.2 metri da p.c.

Note di Campionamento - Eventuali note e/o riserve della Parte:

no

DETTAGLIO DEI CAMPIONI DI MATERIALI E TERRENI DA RIPORTO

ELENCO CAMPIONI													ANALISI PREVISTE (a)																		
SIGLA CAMPIONE E PROFONDITÀ (b)	TERRENO SETACCIATO OMOGENEIZZATO PER CSC (NON VOLATILI)	TERRENO NON SETACCIATO NON OMOGENEIZZATO PER CSC (VOLATILI)	MATERIALE DI RIPOSTO SETACCIATO OMOGENEIZZATO PER CSC (NON VOLATILI)	MATERIALE DI RIPOSTO NON SETACCIATO NON OMOGENEIZZATO PER CSC (VOLATILI)	TERRENO/MATERIALE DI RIPOSTO NON SETACCIATO PER CSC (AMIANTO)	MATERIALE DI RIPOSTO T.Q. OMOGENEIZZATO PER TEST CESSIONE	MATERIALI TRATTATI PER TEST CESSIONE	MATERIALE TRATTATO PER CSC	FORMAZIONE ALIQUOTA - C	N° SUB ALIQUOTE - B	DESTINAZIONE D'USO (A=Agricola R=Verde/Res.le I=Industriale/Comm.le)	TECNICA D'INDAGINE (C=Carotaggio, S=Scavo, M=Cumulo)	TIPO DI CAMPIONE (P=Puntuale, M=Medio-Composito)	METALLI E COMPOSTI INORGANICI	BTEX	IPA	ALIFATICI CLORURATI	ALIFATICI ALOGENATI	NITROBENZENI	CLOROBENZENI	FENOLI CLORURATI E NON CLORURATI	AMMINE AROMATICHE	FITOFARMACI	DIOSINE E FURANI / PCB	IDROCARBURI (C<= 12)	IDROCARBURI (C> 12, C10-C40 per terreni agricoli)	RIFERIMENTI LIMITI D.Lgs. n.152/06	RIFERIMENTI LIMITI D.M. 05/02/98	AMIANTO	ALTRI COMPOSTI	ALTRI PARAMETRI TEST DI CESSIONE
	L2_A7_FS01	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A7_FS02	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A7_FS03	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A7_FS04	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A7_FS05	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A7_FS06	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A7_FS07	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A8_FS01	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A8_FS02	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A8_FS03	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A8_FS04	✓								0	I	S	M											✓							
	L2_A8_FS05	✓								0	I	S	M											✓							

[illegible]

L2A_A14+28_P20	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P21	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P22	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P23	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P24	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P25	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P26	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P27	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P28	✓										0	R	S	M									✓											
L2A_A14+28_P29	✓										0	R	S	M									✓											
L2_A6_FS01	✓										0	R	S	M									✓											
L2_A6_FS02	✓										0	R	S	M									✓											
L2_A6_FS03	✓										0	R	S	M									✓											
L2_A6_FS04	✓										0	R	S	M									✓											
L2_A6_FS05	✓										0	R	S	M									✓											
L2_A6_FS06	✓										0	R	S	M									✓											

(a) Nel caso in cui i parametri non differiscano da quelli previsti nel Piano di Campionamento approvato, la sezione può essere omessa riportando la frase "come da Piano di Campionamento approvato". Le colonne delle analisi previste possono essere modificate e adattate allo specifico set analitico da ricercare, così come possono essere incrementate o aumentate/modificate le righe dei campioni sulla base del numero dei campioni che vengono eseguiti.

(b) Se nel medesimo punto di campionamento vengono ricercati anche dei composti volatili e/o viene acquisito del materiale di riporto t.q. per il test di cessione, per differenziare la codifica è necessario contraddistinguere il campione di volatili con una "V" finale. Analogamente, il campione di riporto andrà contraddistinto con una "R" finale. I riferimenti degli specifici campioni dovranno essere riportati su righe a sé stanti.

NOTE EVIDENZE ORGANOLETTICHE

SIGLA	EVIDENZE ORGANOLETTICHE	NOTE EVIDENZE ORGANOLETTICHE
L2_A7_FS01	ASSENTI	
L2_A7_FS02	ASSENTI	
L2_A7_FS03	ASSENTI	
L2_A7_FS04	ASSENTI	
L2_A7_FS05	ASSENTI	
L2_A7_FS06	ASSENTI	
L2_A7_FS07	ASSENTI	
L2_A8_FS01	ASSENTI	
L2_A8_FS02	ASSENTI	
L2_A8_FS03	ASSENTI	
L2_A8_FS04	ASSENTI	
L2_A8_FS05	ASSENTI	
L2_A8_FS06	ASSENTI	
L2_A8_FS07	ASSENTI	
L2_A8_FS08	ASSENTI	
L2_A8_FS09	ASSENTI	
L2_A8_FS10	ASSENTI	
L2_A8_FS11	ASSENTI	
L2_A8_FS12	ASSENTI	
L2_A8_FS13	ASSENTI	
L2_A8_FS14	ASSENTI	
L2_A8_FS15	ASSENTI	
L2A_A14+28_P01	ASSENTI	

L2A_A14+28_P02		ASSENTI	
L2A_A14+28_P03		ASSENTI	
L2A_A14+28_P04		ASSENTI	
L2A_A14+28_P05		ASSENTI	
L2A_A14+28_P06		ASSENTI	
L2A_A14+28_P07		ASSENTI	
L2A_A14+28_P08		ASSENTI	
L2A_A14+28_P09		ASSENTI	
L2A_A14+28_P10		ASSENTI	
L2A_A14+28_P11		ASSENTI	
L2A_A14+28_P12		ASSENTI	
L2A_A14+28_P13		ASSENTI	
L2A_A14+28_P14		ASSENTI	
L2A_A14+28_P15		ASSENTI	
L2A_A14+28_P16		ASSENTI	
L2A_A14+28_P17		ASSENTI	
L2A_A14+28_P18		ASSENTI	
L2A_A14+28_P19		ASSENTI	
L2A_A14+28_P20		ASSENTI	
L2A_A14+28_P21		ASSENTI	
L2A_A14+28_P22		ASSENTI	
L2A_A14+28_P23		ASSENTI	
L2A_A14+28_P24		ASSENTI	
L2A_A14+28_P25		ASSENTI	
L2A_A14+28_P26		ASSENTI	

L2A_A14+28_P27		ASSENTI	
L2A_A14+28_P28		ASSENTI	
L2A_A14+28_P29		ASSENTI	
L2_A6_FS01		ASSENTI	
L2_A6_FS02		ASSENTI	
L2_A6_FS03		ASSENTI	
L2_A6_FS04		ASSENTI	
L2_A6_FS05		ASSENTI	
L2_A6_FS06		ASSENTI	

Note eventuali:

no

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) Da specificare qualora il campionamento venga effettuato in altri ambiti

(2) Da specificare qualora vi sia la necessità di campionare eventuali ulteriori materiali quali ad esempio inerte frantumato da riutilizzare in loco, aggregati riciclati ecc. (detti campioni saranno registrati in accettazione LIMS sotto la categoria "materiali trattati")

(3) Qualora non sia possibile prevedere la revisione delle analisi mediante l'apertura della terza aliquota, la Parte viene informata, ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 271/89, che le analisi verranno effettuate presso i Laboratori ARPA nel giorno e nell'ora comunicate all'interessato, all'indirizzo di email o all'indirizzo PEC dallo stesso specificatamente indicato in sede di sopralluogo. Qualora sia stato concordato con il Laboratorio ARPA, nel presente verbale si inserisce direttamente la data, l'ora e l'indirizzo del Laboratorio ARPA che effettuerà le analisi. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Nel caso in cui la Parte manifesti interesse ad assistere alle analisi, andrà specificata l'opzione di convocazione della Parte nel modulo MO.BN.002 di consegna dei campioni al Laboratorio ARPA.

Il sopralluogo si conclude alle ore 14:00 e viene redatto, letto, confermato e sottoscritto nella data e nel luogo di cui sopra.

I Verbalizzanti

ALESSANDRO MANEA

GA

GABRIELE
PIROVANO
11.07.2025
07:25:11
GMT+01:00

ALESSANDRO
MANEA
11.07.2025
07:19:35
GMT+01:00

Per la Parte

